










Terminal PYK-SERIES (แบบ สปริง)

Terminal	รุ่น	Rating Current	ขนาดสาย	บรรจุกล่องละ(ตัว)	ราคา(ตัวละ)
	PYK 2.5	24 A	2.5 mm ²	100	16.40
	PYK 4	32 A	4 mm ²	100	18.40
	PYK 6	41 A	6 mm ²	60	38.34
	PYK 10	57 A	10 mm ²	50	49.70
End Plate	รุ่น	ใช้กับเทอร์มินอลรุ่น		บรรจุกล่องละ(ตัว)	ราคา(ตัวละ)
	NPP/PYK 2.5	PYK 2.5		100	10.60
	NPP/PYK 4	PYK 4		100	11
	NPP/PYK 6	PYK 6		50	12.18
	NPP/PYK 10	PYK 10		50	13.60

Terminal PYK-SERIES (แบบ สปริง)

(แบบ 1 Input/2 Output และ 2 Input/2 Output)





Terminal	รุ่น	Rating Current	ขนาดสาย	บรรจุกล่องละ(ตัว)	ราคา(ตัวละ)
	PYK 2.5 E	25 A	2.5 mm ²	50	41.52
End Plate	รุ่น	ใช้กับเทอร์มินอลรุ่น		บรรจุกล่องละ(ตัว)	ราคา(ตัวละ)
	NPP/PYK 2.5 E	PYK 2.5 E		10	12.96
Terminal	รุ่น	Rating Current	ขนาดสาย	บรรจุกล่องละ(ตัว)	ราคา(ตัวละ)
	PYK 2.5 C	24 A	2.5 mm ²	50	56.35
End Plate	รุ่น	ใช้กับเทอร์มินอลรุ่น		บรรจุกล่องละ(ตัว)	ราคา(ตัวละ)
	NPP/PYK 2.5 C	PYK 2.5 C		10	12.96




Terminal PYK-SERIES (แบบ สปริง)




Klemsan[®]

(2 ชั้น และ 3 ชั้น)

Terminal	รุ่น	Rating Current	ขนาดสาย	บรรจุกล่องละ(ตัว)	ราคา(ตัวละ)
 <p>MR 35 62,90 75,30</p>	PYK 2.5-2F	24 A	2.5 mm ²	40	48.12
	End Plate	รุ่น	ใช้กับเทอร์มินอลรุ่น		บรรจุกล่องละ(ตัว)
	NPP/PYK 2.5-2F	PYK 2.5 E		25	12.34
	Terminal <th>รุ่น</th> <th>Rating Current</th> <th>ขนาดสาย</th> <th>บรรจุกล่องละ(ตัว)</th> <th>ราคา(ตัวละ)</th>	รุ่น	Rating Current	ขนาดสาย	บรรจุกล่องละ(ตัว)
 <p>MR 35 83,10 98,70</p>	PYK 2.5-3F	24 A	2.5 mm ²	30	65.60
	End Plate	รุ่น	ใช้กับเทอร์มินอลรุ่น		บรรจุกล่องละ(ตัว)
	NPP/PYK 2.5-3F	PYK 2.5-3F		10	12.96

Earth Terminal (เทอร์มินอลกราวด์ แบบสปริง)

Terminal	รุ่น	ขนาดสาย		บรรจุกล่องละ(ตัว)	ราคา(ตัวละ)
 <p>MR 35 43 53,30</p>	PYK 2.5 T	2.5 mm ²		50	56.80
	PYK 4 T	4 mm ²		50	71
	PYK 6 T	6 mm ²		60	99.40
	PYK 10 T	10 mm ²		25	112.18
End Plate	รุ่น	ใช้กับเทอร์มินอลรุ่น		บรรจุกล่องละ(ตัว)	ราคา(ตัวละ)
	NPP/PYK 1.5-2.5 T	PYK 2.5 T		10	11
	NPP/PYK 4 T	PYK 4 T		10	11
	NPP/PYK 6 T	PYK 6 T		10	12.18
	NPP/PYK 10 T	PYK 10 T		10	13.60





Earth Terminal (เทอร์มินอลกราวด์)

Klemsan[®]

(แบบ 1 Input/2 Output และ 2 Input/2 Output)

Terminal	รุ่น	ขนาดสาย	บรรจุกล่องละ(ตัว)	ราคา(ตัวละ)
	PYK 2.5 ET	2.5 mm ²	50	41.52
	End Plate	รุ่น	ใช้กับเทอร์มินอลรุ่น	บรรจุกล่องละ(ตัว)
	NPP/PYK 2.5 ET	PYK 2.5 ET	10	12.96
	Terminal <th>รุ่น</th> <th>ขนาดสาย</th> <th>บรรจุกล่องละ(ตัว)</th> <th>ราคา(ตัวละ)</th>	รุ่น	ขนาดสาย	บรรจุกล่องละ(ตัว)
	PYK 2.5 CT	2.5 mm ²	50	100.95
	End Plate	รุ่น	ใช้กับเทอร์มินอลรุ่น	บรรจุกล่องละ(ตัว)
	NPP/PYK 2.5 CT	PYK 2.5 CT	10	12.96

End Bracket (ตัวล็อกหัวท้าย)

End Bracket	รุ่น	บรรจุกล่องละ(ตัว)	ราคา(ตัวละ)
	KD3	100	11.80
	End Bracket	รุ่น	บรรจุกล่องละ(ตัว)
	KD4	100	20.64